

ΕΛΑΙΩΝΑΣ-ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΤΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΛΙΑΣ

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑ

ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ ΕΛΑΙΩΝΑ

ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΑΙΩΝΑ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

(ΕΛΑΙΟΣΥΓΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ)

ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑ

3

- ΠΕΔΙΝΟ-ΗΜΙΟΡΕΙΝΟ
- ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ-ΕΠΙΚΛΙΝΕΣ
- ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΙΟ-ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟ
- ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ(ΒΟΡΙΝΟ-ΝΟΤΙΟ ΚΛΠ)

Η ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΙΑ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
ΔΙΝΕΙ ΠΙΟ ΓΛΥΚΑ ΛΑΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑ

4

ΥΑΜΕΙΑ:

ΝΟΤΙΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΑΡΑΙΗ ΦΥΤΕΥΣΗ



ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ:

ΒΟΡΕΙΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΑΡΑΙΗ ΦΥΤΕΥΣΗ



ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ

5

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ-ΜΑΓΚΛΑΒΑΣ
ΠΕΤΡΑ ΠΑΝΤΟΥ



ΛΟΓΓΑΣ
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΙΟΣ ΕΛΑΙΩΝΑΣ



ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ ΕΛΑΙΩΝΑ

6

- ΜΕΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
 - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑ
 - ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
 - ΑΦΘΟΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑΣ
(ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΛΑΔΙ)
-

ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

7

❑ ΠΥΚΝΗ-ΑΡΑΙΗ ΦΥΤΕΥΣΗ

(ΠΥΚΝΗ ΦΥΤΕΥΣΗ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΠΙΚΡΟ ΚΑΙ ΠΙΚΑΝΤΙΚΟ)

❑ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟ-ΞΗΡΙΚΟ

(ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΦΡΟΥΤΩΔΕΣ –ΠΙΚΡΟ-ΠΙΚΑΝΤΙΚΟ)

❑ ΗΛΙΚΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ

(ΜΙΚΡΗ ΗΛΙΚΙΑ-ΜΙΚΡΗ ΕΝΤΑΣΗ ΠΙΚΡΟΥ, ΠΙΚΑΝΤΙΚΟΥ)

❑ ΕΙΔΟΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ (ΕΛΑΦΡΥ-ΑΥΣΤΗΡΟ

ΥΠΕΡΠΥΚΝΗ ΦΥΤΕΥΣΗ: ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ

8



Paul M. Vossen

Olive trees have been cultivated for centuries in Mediterranean climates, including California's Central Valley (shown). New super-high-density hedgerow systems allow for mechanical harvesting, greatly reducing labor costs.

ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ, ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

9

- ❑ ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΑΠΟ ΔΑΚΟΠΡΟΣΒΟΛΗ
 - ❑ ΓΛΟΙΟΣΠΟΡΙΟ ΑΠΟ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΑ
-

ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

10

ΚΡΑΣΩΔΕΣ-ΞΥΔΑΤΟ

ΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΑΠΟ:

- ΕΝΤΟΝΟ ΡΑΒΔΙΣΜΑ
- ΠΑΘΗΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΠΑΝΙΑ ΕΛΑΙΟΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ
- ΛΙΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΠΙΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΣΑΚΟΥΣ

ΞΥΛΟ

- ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ,ΚΟΤΣΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΩΝ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΕΚΤΕΣ
- (ΚΛΟΥΒΕΣ,ΣΑΚΚΟΥΣ)

ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

11

ΧΩΜΑΤΙΛΑ

ΜΑΖΕΜΑ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ



ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

12

ΧΡΟΝΟΣ ΕΛΑΙΟΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ
(ΟΤΑΝ ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ
ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ)

**ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ
ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ**
(Ο ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΔΥΝΑΤΟΣ)

❑ ΠΑΓΕΤΟΠΛΗΚΤΟ

(Η ΕΛΑΙΟΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΠΑΓΟΥΣ Η ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ)

❑ ΞΥΛΟ-ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΟ

(ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΑΝΟΜΒΡΙΑ)

❑ ΑΤΡΟΧΑΔΟ

❑ ΜΟΥΧΛΑ

❑ ΑΝΑΜΕΝΟ

ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

13



www.alamy.com - AKYEFH

ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

14

ΠΕΡΙΕΚΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ (ΟΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ)

- ❑ ΣΑΚΟΙ ΓΙΟΥΤΙΝΟΙ
- ❑ ΤΕΛΑΡΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
- ❑ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΛΟΥΒΕΣ

ΠΕΡΙΕΚΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ (ΕΣΦΑΛΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ)

ΣΑΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ
(ΑΤΡΟΧΑΔΟ, ΑΝΑΜΕΝΟ)
ΣΤΙΒΑΓΜΕΝΟΙ ΣΑΚΟΙ ΣΕ
ΣΕΙΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ
(ΚΡΑΣΩΔΕΣ-ΞΥΔΑΤΟ)

ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

15

ΣΑΚΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ



ΣΑΚΚΟΙ ΓΙΟΥΤΙΝΟΙ



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

16

ΟΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ



ΛΑΘΑΣΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ



ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

17

ΚΛΟΥΒΕΣ ΜΙΚΡΕΣ



ΚΛΟΥΒΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΔΑΟΚ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ